

MATSUDA EQUIFÓS P



Indicação: Suplemento mineral pronto para uso, para equídeos criados a pasto, que são suplementados com ração.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2,5 metros lineares de comprimento para cada 50 cabeças. Disponibilizar um espaço de pelo menos 5 cm lineares por cabeça.

Níveis de Garantia

Cálcio	(máx.)	220	g/Kg
Cálcio	(min.)	205	g/Kg
Fósforo	(min.)	80	g/Kg
Sódio	(min.)	83	g/Kg
Enxofre	(min.)	7.000	g/Kg
Magnésio	(min.)	16	mg/Kg
Cobalto	(min.)	90	mg/Kg
Cobre	(min.)	1.300	mg/Kg
Iodo	(min.)	160	mg/Kg
Manganês	(min.)	1.630	mg/Kg
Selênio	(min.)	27	mg/Kg
Zinco	(min.)	4.250	mg/Kg
Flúor	(máx.)	800	mg/Kg

MATSUDA EQUIFÔS



Indicação: Suplemento mineral pronto para uso, para equídeos criados a pasto.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 2,5 metros lineares de comprimento para cada 50 cabeças. Disponibilizar um espaço de pelo menos 5 cm lineares por cabeça.

Níveis de Garantia

Cálcio	(máx.)	205	g/Kg
Cálcio	(min.)	195	g/Kg
Fósforo	(min.)	90	g/Kg
Sódio	(min.)	83	g/Kg
Enxofre	(min.)	7.000	g/Kg
Magnésio	(min.)	16	mg/Kg
Cobalto	(min.)	90	mg/Kg
Cobre	(min.)	1.300	mg/Kg
Iodo	(min.)	160	mg/Kg
Manganês	(min.)	1.630	mg/Kg
Selênio	(min.)	27	mg/Kg
Zinco	(min.)	4.250	mg/Kg
Flúor	(máx.)	900	mg/Kg

MATSUDA TOP LINE EQUINO TROPA



Indicação: Suplemento mineral de pronto uso, com fontes proteicas e energéticas para equinos de trabalho (machos e fêmeas) criados à pasto, a partir dos 12 meses.

Modo de usar: Deve ser fornecido puro e à vontade em cochos apropriados com pelo menos 5 metros lineares de comprimento para cada 20 cabeças. Disponibilizar um espaço de pelo menos 25 cm lineares por cabeça.

Níveis de Garantia

Cálcio	(máx.)	121	g/Kg
Cálcio	(min.)	115	g/Kg
Fósforo	(min.)	45	g/Kg
Sódio	(min.)	55	g/Kg
Enxofre	(min.)	2.000	g/Kg
Magnésio	(min.)	4.000	mg/Kg
Cobalto	(min.)	40	mg/Kg
Cobre	(min.)	650	mg/Kg
Iodo	(min.)	50	mg/Kg
Manganês	(min.)	700	mg/Kg
Selênio	(min.)	12	mg/Kg
Zinco	(min.)	2.065	mg/Kg
Flúor	(máx.)	450	mg/Kg
Proteína Bruta	(min.)	70	g/Kg
N.D.T. Estimado	(min.)	330	g/Kg